



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "06" "02" 2020 року

№ 12.2-18-11 2114

Об'єкт експертизи Мочалки сталеві побутові "Шкребок"

виготовлений у відповідності із ТУ У 25.9-31911363-025:2015 "Мочалки сталеві побутові "Шкребок" зі зміною №1
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 25.99.12-80.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для господарсько-побутових потреб; реалізація через оптово-роздрібну торгівлю.

Країна-виробник ТОВ "КПД", Україна, юридична адреса: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., смт Слобожанське, вул. Теплична, 27; адреса виробництва: 49127, м. Дніпро, вул. Автопаркова, 6, код за ЄДРПОУ: 31911363

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "КПД", Україна, юридична адреса: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., смт Слобожанське, вул. Теплична, 27; адреса виробництва: 49127, м. Дніпро, вул. Автопаркова, 6, код за ЄДРПОУ: 31911363

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 03.09.2019 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017) встановлено: рівні міграції хімічних речовин у водне модельне середовище не перевищують їх ДКМ: для заліза – 0,3 мг/л, для цинку та міді – 1,0 мг/л, для хрому (сумарно) та нікелю – 0,1 мг/л, для свинцю – 0,03 мг/л; інтенсивність запаху зразків продукції не вище 1 балу (Інструкція 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами").

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні об'єкту експертизи: поведіння з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України. Зберігання в закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Мочалки сталеві побутові "Шкребок", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не

може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу - ТУ У 25.9-31911363-025:2015 "Мочалки сталеві побутові "Шкребок" зі зміною №1

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтенсивність запаху зразків продукції, рівень міграції заліза, цинку, міді, хрому, нікелю та свинцю у водне модельне середовище (Інструкція №880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами") та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-4524-19 від 29.01.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

М.П.



(підпис)

(ініціали та прізвище)