



3288
3292

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ
СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 10 " 09 2019 року

№ 12.2-18-1/ 20358

Об'єкт експертизи: Пакети для харчових продуктів

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 22.2-37184114-007:2019 «Вироби з поліетилену»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 22.2

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для пакування та зберігання харчових продуктів, для господарсько-побутових потреб. Оптова та роздрібна торгівля.

Країна-виробник ТОВ «ВИРОБНИЧА ФАБРИКА «СІМІ», Україна, Київська обл., 08600, м. Васильків, вул. Володимирська, 92, 044 239-29-71, simi.vasilkov@gmail.com
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ВИРОБНИЧА ФАБРИКА «СІМІ», Україна, Київська обл., 08600, м. Васильків, вул. Володимирська, 92, 044 239-29-71, simi.vasilkov@gmail.com, код за ЄДРПОУ 37184114
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: міграція шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: мідь - 1,0; формальдегід -0,1; свинець-0,03; кадмій-0,001; метиловий спирт- 0,2; пропиловий спирт- 0,1; бутиловий спирт – 0,5, відповідно до вимог СанПиН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,

знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Пакети для харчових продуктів

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 22.2-37184114-007:2019 «Вироби з поліетилену»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 5839 від 05.09.2019р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії
М.П.

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.