



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

  
Місцис)

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 16.05. 2023 р.

№ 12.2-18-3/ 5415

**Об'єкт експертизи:** Карти пам'яті та флеш-драйви (USB) т.м. Transcend, Silicon Power, Kingston, Goodram, Toshiba, Afox, Platinet, Sandisk, ENERGIZER, Apacer

**виготовлений у відповідності із –**

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 8523

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Ввезення. В побуті, на підприємствах; реалізація через оптову та роздрібну торгівельну мережу

**Країна - виробник:** виробники – згідно з додатком до Висновку. Виробничі потужності: Тайвань, Китай, Таїланд, Японія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «ЮК ДИСТРИБЬЮШН», 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1, код за ЄДРПОУ: 37502437

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

При використанні на підприємствах рівень напруженості ЕМП 50 Гц за електричною складовою (ДР) -5кВ/м, за магнітною складовою – 1,4 кА/м згідно ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів».

При побутовому використанні рівень напруженості електричного поля 50 Гц – 0,5 кВ/м відповідно до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 р., № 239. Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

Використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Карти пам'яті та флеш-драйви (USB) т.м. Transcend, Silicon Power, Kingston, Goodram, Toshiba, Afox, Platinet, Sandisk, ENERGIZER, Apacer за наданим заявником зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються  
Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

**Висновок дійсний:** 5 років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний Висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@intuik.org.ua;

web-сайт: www: intuik.org.ua

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 1882 від 28 квітня 2023 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)



Іщейкін К.Є.  
(ініціали та прізвище)

**Додаток до Висновку  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 16 " 05 2023 р.

№ 12.2-18-3/ 5415

**ВИРОБНИКИ:**

1. «Transcend Information, Inc.», No 70 XingZhong Rd., HeiHu Dist., Taipei 114, Taiwan / Тайвань, Провінція Китаю
2. «Silicon Power Computer & Communications INC», No.106.Zhouzi St., 7 th Fl., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan / Тайвань, Провінція Китаю
3. «KINGSTON Technology Corporation», 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA / США
4. «Wilk Elektronik SA», ul. Mikolowska 42, 43-173 Laziska Gorne, Poland / Польща
5. «Toshiba Memory Corporation», Hansaallee 181, 40549, Duesseldorf, Germany / Німеччина
6. «AFOX CORPORATION LIMITED», 807, Yan Hing Centre, 9-13 Wong Chuk Yeung Street, Fo Tan, N.T., Hong Kong, China / Китай
7. «Platinet S.A.», 30-798 Krakow, Tadeusza Sliwiaka 48, Poland / Польща
8. «SanDisk International Limited», Second Floor, the Concourse Building, South Block, Airside Business Park, Swords, Dublin, Ireland / Ірландія
9. «Avenir Telecom», 208 boulevard de Plombieres - 13581 marseille Cedex 20, France / Франція
10. «Apacer Technology Inc», 1F, no. 32, Zhongcheng Rd., Tucheng Dist, NewTaipei City 236, Taiwan R.O.C. / Тайвань, Провінція Китаю

**Виробничі потужності:** Тайвань, Китай, Таїланд, Японія

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21  
e-mail: info@imtuik.org.ua;  
web-сайт: www.imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, е-пошта, веб-сайт)

№ 1882 від 28 квітня 2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



(підпис)

Ішейкін К.Є.  
(ініціали та прізвище)

м.п.